

MOLTO LUCE®

WHITE BELT

ROTULA



Round decorative suspension in 3 sizes available
 Polyethylene opal diffuser
 Structure aluminium white powder coated
 Included 3m suspension cable
 Adjustable without tools

Suspension décorative ronde en 3 dimensions
 Diffuseur opale en polyéthylène
 Panneau en aluminium vernissé à poudres en blanc
 3000mm câble inclus
 Réglable sans outils

dimable versions on request





W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20    

WHITE BELT S

LED




SYS 30W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3

565-3095usa   Ø: 15.75", H 3.15" 1690lm
565-3105usa   Ø: 15.75", H 3.15" 1820lm

WHITE BELT M

LED





SYS 45W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3


565-4095usa   Ø: 20.87", H 3.75" 2540lm
565-4105usa   Ø: 20.87", H 3.75" 2740lm

WHITE BELT L

LED

SYS 75W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3

565-5095usa   Ø: 26", H 4.45" 4430lm
565-5105usa   Ø: 26", H 4.45" 4700lm







Round decorative luminaire in 3 sizes available
 Polyethylene opal diffuser
 Structure aluminium white powder coated
 Wall or ceiling mounting

Luminaire décorative ronde en 3 dimensions
 Diffuseur opale en polyéthylène
 Panneau en aluminium vernissé à poudres en blanc
 Montage à plafond ou à paroi

dimmable versions on request

W3 = LED 3000K



W4 = LED 4000K



IP 20    

WHITE BELT S

LED

SYS 30W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3

565-0095usa   Ø: 15.75", H 3.15" 1690lm

565-0105usa   Ø: 15.75", H 3.15" 1820lm





15.75" / 20.87" / 26"



3.15" / 3.75" / 4.45"

WHITE BELT M

LED

SYS 45W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3



565-1095usa   Ø: 20.87", H 3.75" 2540lm



565-1105usa   Ø: 20.87", H 3.75" 2740lm

WHITE BELT

LED

SYS 75W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3

565-2095usa   Ø: 26", H 4.45" 4430lm

565-2105usa   Ø: 26", H 4.45" 4700lm





Round decorative luminaire in 2 sizes available
 Polyethylene opal diffuser
 Structure aluminium white powder coated
 Ceiling mount through rod

Luminaire décorative ronde en 2 dimensions
 Diffuseur opale en polyéthylène
 Panneau en aluminium vernissé à poudres en blanc
 Suspension rigide

dimnable versions on request

W3 = LED 3000K



W4 = LED 4000K


IP 20    

WHITE BELT M

LED

SYS 45W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3





565-7095usa   Ø: 20.87", H 3.75" 2540lm
565-7105usa   Ø: 20.87", H 3.75" 2740lm



WHITE BELT L

LED

SYS 75W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3

565-8095usa   Ø: 26", H 4.45" 4430lm
565-8105usa   Ø: 26", H 4.45" 4700lm





Round decorative suspension in 3 sizes available
 Polyethylene opal diffuser
 Structure aluminium white powder coated
 Included 3m suspension cable
 Adjustable without tools

Suspension décorative ronde en 3 dimensions
 Diffuseur opale en polyéthylène
 Panneau en aluminium vernissé à poudres en blanc
 3000mm câble inclus
 Réglable sans outils

dimable versions on request





W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20    

ROTULA S

LED

SYS 30W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3

575-3095usa   Ø: 18.90", H 3.94" 1700lm
575-3105usa   Ø: 18.90", H 3.94" 1830lm

ROTULA M

LED





SYS 45W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3


575-4095usa   Ø: 25.20", H 4.13" 2550lm
575-4105usa   Ø: 25.20", H 4.13" 2750lm

ROTULA L


LED

SYS 75W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3

575-5095usa   Ø: 32.68", H 4.53" 4430lm
575-5105usa   Ø: 32.68", H 4.53" 4700lm











Round decorative luminaire in 3 sizes available
 Polyethylene opal diffuser
 Structure aluminium white powder coated
 Wall or ceiling mounting

Luminaire décorative ronde en 3 dimensions
 Diffuseur opale en polyéthylène
 Panneau en aluminium vernissé à poudres en blanc
 Montage à plafond ou à paroi

dimmable versions on request

W3 = LED 3000K





W4 = LED 4000K


IP 20    

ROTULA S

LED

SYS 30W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3

575-0095usa   Ø: 18.90", H 3.94" 1700lm
575-0105usa   Ø: 18.90", H 3.94" 1830lm



ROTULA M

LED





SYS 45W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3

575-1095usa   Ø: 25.20", H 4.13" 2550lm
575-1105usa   Ø: 25.20", H 4.13" 2750lm

ROTULA L

LED

SYS 75W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3

575-2095   Ø: 32.68", H 4.53" 4430lm
575-2105   Ø: 32.68", H 4.53" 4700lm





Round decorative luminaire in 2 sizes available
 Polyethylene opal diffuser
 Structure aluminium white powder coated
 Ceiling mount through rod

Luminaire décorative ronde en 2 dimensions
 Diffuseur opale en polyéthylène
 Panneau en aluminium vernissé à poudres en blanc
 Suspension rigide

dimnable versions on request

W3 = LED 3000K

W4 = LED 4000K


IP 20    

ROTULA M

LED

SYS 45W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3





575-7095usa   Ø: 25.20", H 10.43" 2550lm
575-7105usa   Ø: 25.20", H 10.43" 2750lm



ROTULA L

LED

SYS 75W · 100-240V AC · CRI >80
 Binning SDCM 3

575-8095usa   Ø: 32.68", H 15.75" 4430lm
575-8105usa   Ø: 32.68", H 15.75" 4700lm



HEADQUARTERS WELS
Office & Showroom
4600 Wels, Austria
Europastraße 45
T: +43 7242 698-0
F: +43 7242 60376
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
1230 Vienna, Austria
Vorarlberger Allee 28
T: +43 1 6160300
F: +43 1 6160300-40
E: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
8020 Graz, Austria
Kalvariengürtel 67
T: +43 316 672525-0
F: +43 316 672525-520
E: office.graz@moltoluce.com

MUNICH
Office & Showroom
80636 Munich, Germany
Arnulfstraße 37-39
T: +49 89 4520565-0
F: +49 89 4520565-20
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office
51107 Cologne, Germany
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
T: +49 221 222882-0
F: +49 221 222882-20
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office
22359 Hamburg, Germany
Halenreihe 42
T: +49 40 2847850-1
F: +49 40 80607299
M: office.hamburg@moltoluce.com

www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®