

3,5mm

- 1 Mio. Möglichkeiten

Mit 3,5x3,5 mm im Querschnitt ist Illumini die grazilste Vitrinen-
beleuchtung ihrer Art – und nahezu unsichtbar. Unauffällig leuchtet sie
die Ware ideal aus. Das dimmbare LED-Profil, in zwei Leistungsstufen
erhältlich, ist um 360° drehbar und verfügt über einen großzügigen
Abstrahlwinkel von 110°. Illumini ist universell einsetzbar:
als Barren für die direkte Beleuchtung in Vitrinen ebenso wie als
integrierbare, indirekte Lichtlösung. Gefertigt aus Messing ist sie
in den Oberflächen Schwarz lackiert, Chrom und Perlchrom erhältlich.



illumini

Material Profil
Messing

Technologie
SMD LED in 3W & 5W

Stromversorgung
Konstantstrom


Lichtfarbe
3800K (mit Verguss)

Elektrische Leistung LED-Profil
260mm Profil = 3W
500mm Profil = 5W

Dimmbarkeit
(nur auf Anfrage)
DALI dimmbar
1-10V dimmbar
PUSH-dim

Flexibel einsetzbar: Das LED-Profil der Illumini ist in der aufgeständer-ten Version um 360° drehbar.

0° - 360°



Systeme


260mm Profil mit Lichtbogen
500mm Profil mit Lichtbogen

260mm Profil mit 1m Kabel
500mm Profil mit 1m Kabel

Besonderheiten

Hochtransparenter Verguss
LED-Profil auf Steher 360° drehbar
Umfangreiches Montagezubehör
Dimmbare Varianten auf Anfrage

Abstrahlcharakteristik / Abstrahlwinkel



Technische Daten


Maße Lichtbogen

Illumini I1

267 x 305 x 3,5 mm
3800K 3W

Illumini I1

507 x 305 x 3,5 mm
3800K 5W




Maße Lichtleiste

Illumini I2


260 x 3,5 mm
3800K 3W Kabel

Illumini I2

500 x 3,5 mm
3800K 5W Kabel



Befestigung
Vitrinenboden



Befestigung universal
(drehbar gelagert)

Farbvarianten

Schwarz lackiert
Chrom
Perlchrom

Zentrale Wels
Europastraße 45
4600 Wels, Österreich

Tel.: + 43 / (0) 7242 / 698-0
Fax: + 43 / (0) 7242 / 60 376
office@moltoluce.com

Filiale Wien
Voralberger Allee 28
1230 Wien, Österreich

Tel.: + 43 / (0) 1 / 616 0 300
Fax: + 43 / (0) 1 / 616 0 300-40
office.wien@moltoluce.com

Niederlassung München
Arnulfstraße 37-39
80636 München, Deutschland

Tel.: + 49 / (0) 89 / 452 0 565-0
Fax: + 49 / (0) 89 / 452 0 565-20
office.muenchen@moltoluce.com

Niederlassung Köln
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v,
51107 Köln, Deutschland

Tel.: + 49 / (0) 221 / 222 882-0
Fax: + 49 / (0) 221 / 222 882-20
office.koeln@moltoluce.com

MOLTO LUCE®
www.moltoluce.com